



LUXURY COOL

EL FRÍO, CON ESTILO

FRIGORÍFICOS LUXURY COOL
Alta tecnología a baja temperatura.





Grandes prestaciones en un diseño refinado

La colección Luxury Cool de Smeg ofrece frigoríficos de muy alta gama que cuentan con las tecnologías más avanzadas, de impecable eficiencia y con gran atención al consumo, proporcionando unas prestaciones punteras.

Los materiales utilizados han sido cuidadosamente seleccionados por sus excelentes características técnicas, higiénicas y de calidad. El exterior de acero inoxidable satinado cuenta con un diseño elegante y refinado: líneas limpias que hacen del frigorífico un elemento decorativo con una fuerte personalidad, que se puede incorporar en armoniosa combinación con cualquier tipo de cocina o ambiente.

Disponibles en versión de libre instalación o integrable, los frigoríficos Luxury Cool de Smeg se fabrican de forma artesanal en Italia con el saber hacer y la atención que solo una empresa con una sólida experiencia en el campo de la refrigeración puede garantizar.



DETALLES DE FRESCOR



DISPLAY TÁCTIL

Todo bajo control. Con una sola ojeada al display digital se puede visualizar la temperatura de todos los compartimentos del frigorífico. Tocando ligeramente los botones es posible acceder a las numerosas funciones disponibles, activarlas y personalizar el funcionamiento del frigorífico en función de nuestras necesidades. Además, en caso de avería, aparece un mensaje en el display para que podamos actuar con rapidez.

ILUMINACIÓN INTERIOR

Dos series de elegantes luces blancas de led's iluminan el interior desde arriba, mientras que las distintas zonas del frigorífico, el compartimento fresco y cajón multizona están equipados con luces específicas. Además de garantizar una óptima luminosidad, los led's aseguran una extensa duración con un consumo energético mínimo.

ESTANTES AJUSTABLES

Aquí la leche, allí las verduras, el queso arriba los huevos abajo... Decidir cómo aprovechar el espacio es muy sencillo: sus cómodos estantes se pueden ajustar a cualquier altura y también es posible desplazarlos sin tener que quitarlos, deslizándolos verticalmente por las guías laterales.



BISAGRAS RESISTENTES DE EJE VARIABLE

Las bisagras tienen un doble movimiento autoequilibrante que permite aprovechar al máximo el espacio de integración, a la vez que garantiza una excelente estabilidad y apoyo para un número ilimitado de aperturas de la puerta.



CAJONES ANTIBACTERIANOS

El acero inoxidable del interior se trata mecánicamente con el fin de obtener una superficie perfectamente uniforme, evitando de este modo la proliferación de bacterias. La ausencia de bordes afilados o hendiduras hace que la limpieza de los cajones sea muy fácil, eliminando los puntos en los que las migas y restos de alimentos serían difíciles de alcanzar.

CONSERVACIÓN BAJO CERO

MULTIZONA

Frigorífico, zona 0° o congelador: para modificar la temperatura del compartimiento inferior del frigorífico, basta con seleccionar la función deseada a través del menú.

De este modo la gestión de los entornos de conservación se convierte en extremadamente flexible, especialmente para instalaciones que requieren más elementos de apoyo.

ENFRIAMIENTO DE LAS BOTELLAS

Para enfriar rápidamente una botella, basta con ponerla en el cajón multizona y seleccionar el funcionamiento como congelador.

Se puede seleccionar la duración de la operación, de 1 a 45 minutos, transcurridos los cuales una señal acústica indica que se ha alcanzado la temperatura óptima. Una vez retirada la botella, para desactivar la señal solo hay que pulsar el botón de alarma. Únicamente nos quedará levantar las copas para brindar.



AGUA PURA, HIELO SIEMPRE A MANO

Cubitos de hielo listos de inmediato, en dos tamaños distintos, producidos de forma automática con agua purificada por el sistema de filtración integrado. Una vez hechos, los cubitos van a parar al compartimento del hielo que hay en el cajón multizona.



NO-FROST TOTAL

Es el sistema completamente automático que elimina las operaciones de descongelación del frigorífico, de la zona 0 ° y del congelador. Es una solución muy práctica, que reduce al mínimo las operaciones de mantenimiento del frigorífico y permite, gracias a la elevada velocidad de enfriamiento, una recuperación más rápida de la temperatura adecuada después de cada apertura de las puertas.

MULTIFLOW

La ventilación independiente en cada compartimento del frigorífico y la distribución regular del flujo de aire frío garantizan temperaturas siempre uniformes, algo muy importante para la perfecta conservación de los alimentos.

CONSERVACIÓN BAJO CONTROL

Gracias a un preciso sistema de detección, el frigorífico advierte, mediante señales acústicas, de las posibles anomalías, como el descuido de un cajón abierto. De este modo, la mejor conservación de los alimentos queda siempre garantizada.

FUNCIÓN SHOPPING

Al volver a casa con la compra, generalmente introducimos en el frigorífico alimentos que tienen una temperatura superior a la que hay en el interior del mismo. La función Shopping atenúa los efectos de esta diferencia térmica, gracias a una mayor rapidez de las fases de enfriamiento y congelación, y mejora las posibilidades de conservación. Esta función también resulta muy útil cuando se sabe que se va a abrir la puerta del frigorífico más de lo normal, por ejemplo mientras preparamos una comida elaborada, porque evita que la temperatura interna suba excesivamente.

FUNCIÓN SABBAT

Esta función hace más sencillo el cumplimiento con las prácticas de la religión hebrea. Las indicaciones de la temperatura, la producción del hielo y la iluminación interior se desactivan, pero el frigorífico sigue funcionando.

PRESTACIONES PROFESIONALES





RF396RSIX

Frigorífico combinado, acero inoxidable, 90 cm

Clase energética: A+

Capacidad bruta total: 530 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma acústica y visual de temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con ledes
Bisagras de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 417 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 107 l
Zona de congelación rápida
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red hídrica)

También disponible:

RF396LSIX - Acero inoxidable, bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6090 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF396
REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF396 y RF376

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.



RF376RSIX

Frigorífico combinado, acero inoxidable, 75 cm

Clase energética A+

Capacidad bruta total: 425 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma acústica y visual de temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con ledes
Bisagras de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 327 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 85 l
Zona de congelación rápida
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red hídrica)

También disponible:

RF376LSIX - Acero inoxidable, bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6075 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF376
REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF376 y RF396

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.



RI96RSI

Frigorífico combinado integrable, 90 cm

Clase energética A+

Capacidad bruta total: 530 l

Totalmente no-frost

Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma acústica y visual de temperatura

Compartimento Multizona

2 compresores

Iluminación interior con led's

Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 417 l

Multiflow

3 estantes regulables de cristal

1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C

1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura

1 estante que cubre el cajón de las verduras

Contrapuerta:

2 estantes regulables

1 estante botellero con tira metálica

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 107 l

2 cajones

Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red hídrica)

También disponible:

RI96LSI - Bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLKB1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66 + Frigorífico RI96.

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.



RI76RSI

Frigorífico combinado integrable, 75 cm

Clase energética A+

Capacidad bruta total: 425 l

Totalmente no-frost

Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida, Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma acústica y visual de temperatura

Compartimento Multizona

2 compresores

Iluminación interior con led's

Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 327 l

Multiflow

3 estantes regulables de cristal

1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C

1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura

1 estante que cubre el cajón de las verduras

Contrapuerta:

2 estantes regulables

1 estante botellero con tira metálica

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 85 l

2 cajones

Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red hídrica)

También disponible:

RI76LSI - Bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLKB1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66 + Frigorífico RI76.

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.

VINOTECAS LUXURY COOL
Un brindis a la temperatura perfecta





Cuando los mejores vinos están en casa

El lujo de tener una vinoteca en casa y de que nuestros vinos favoritos estén siempre listos para ser degustados. Hay una temperatura ideal para cada tipo de vino, y en las vinotecas Luxury Cool se pueden ajustar todas con precisión: cualquier vino estará en su mejor punto, desde un pedro ximenez hasta un tempranillo.

Con su elegante diseño, la vinoteca de la colección Luxury Cool es decididamente refinada, realizada con preciados materiales como el acero inoxidable satinado en el exterior y la madera para los estantes interiores.

Combinable con el frigorífico, ya sea en su versión de libre instalación como integrable, completa con estilo el ambiente en casa.



RESERVA PARA ENTENDIDOS

UN SITIO PARA CADA VINO

La vinoteca tiene una capacidad total para 54 botellas, 36 en los estantes superiores y 18 en los inferiores. Cada estante es deslizante, y se puede extraer fácilmente para su limpieza,

GUÍAS TELESCÓPICAS

Cada estante está apoyado en unas guías especiales que se deslizan sobre ruedas y permiten extraer fácilmente el estante para coger cómodamente las botellas.

CUÁDRUPLE CRISTAL

La puerta tiene un vidrio bronce de 4 paneles, que garantiza la máxima protección de los rayos UV y de los cambios repentinos de temperatura que se puedan dar en el ambiente exterior.



2 ZONAS INDEPENDIENTES

Dos compartimentos independientes, con temperaturas ajustables de 4 a 18 grados, permiten mantener a la temperatura ideal distintos tipos de vino.

VINOS RESERVADOS

El compartimento inferior de la vinoteca está destinado a la crianza de los vinos tintos más apreciados, gracias a su preciso sistema de control de la temperatura y del nivel de humedad, que puede ajustarse a bajo, medio o alto.

LUCES

Cada estante cuenta con un sistema de iluminación con led's que permite ver perfectamente todas las botellas. El compartimento de vinos apreciados tiene dos luces con led's independientes, así como el cajón Multizona.



MULTIZONA

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

¿Un brindis improvisado? Para enfriar botellas rápidamente, solo hay que introducir las en el cajón Multizona y activar la función correspondiente: estarán listas en muy poco tiempo, y una señal acústica indicará que se ha alcanzado la temperatura óptima.



CAJÓN MULTIZONA

Para gestionar mejor el modo de conservación, el compartimento Multizona tiene una temperatura completamente ajustable a través del display, y se puede utilizar como frigorífico, congelador o compartimento 0°: extrema flexibilidad para satisfacer cualquier exigencia.



SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR

Aunque la temperatura del ambiente exterior cambie repentinamente, los vinos no se resentirán de ello: el sensor activa automáticamente un sistema que garantiza el mantenimiento de la temperatura óptima en el interior de la vinoteca.

SIN VIBRACIONES

Los vinos son extremadamente sensibles: para mantenerlos a resguardo de los efectos perjudiciales de las vibraciones, la vinoteca tiene un sistema que reduce al mínimo las del compresor. Además, cada estante se desliza suavemente, para proteger las botellas de posibles golpes o movimientos demasiado bruscos.



WF366RDX

Vinoteca, acero inoxidable y cristal, 60 cm

Clase energética A

Puerta de cristal anti-UV: 4 cristales
Funciones del display táctil: Vacaciones Multizona, Shopping Multizona, Temporizador de enfriamiento, Opciones Multizona, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), modo Sabbat, modo Showroom
Alarma acústica y visual de temperatura
Descongelación automática
Iluminación interior con led's
Bisagras de eje variable a la derecha

Compartimento vinoteca superior:

Volumen útil: 150 l
Capacidad: 36 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a 18 °C
6 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Compartimento vinoteca inferior:

Volumen útil: 78 l
Capacidad: 18 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a +18°C
Selección del nivel de humedad en 3 niveles: bajo, medio, alto
3 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Compartimento MULTIZONA:

No-frost
Volumen útil: 59 l
2 cajones
Temperatura ajustable como compartimento congelador: de -18 °C a -22 °C
Temperatura ajustable como compartimento frigorífico: de +2 °C a +8 °C
Temperatura ajustable como compartimento 0 °C: de -2 °C a +2 °C

También disponible:

WF366LDX - Bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6090 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca WF366

+ Frigorífico RF396

REFLK6075 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca WF366

+ Frigorífico RF376

REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF396 y RF376



WI66RS

Vinoteca integrable, 60 cm

Clase energética A

Puerta de cristal anti-UV: 4 cristales
Funciones del display táctil: Vacaciones Multizona, Shopping Multizona, Temporizador de enfriamiento, Opciones Multizona, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), modo Sabbat, modo Showroom, Alarma acústica y visual de temperatura
Descongelación automática
Iluminación interior con led's
Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Compartimento bodega superior:

Volumen útil: 150 l
Capacidad: 36 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a 18 °C
6 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Compartimento vinoteca inferior:

Volumen útil: 78 l
Capacidad: 18 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a +18°C
Selección del nivel de humedad en 3 niveles: bajo, medio, alto
3 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Cajón MULTIZONA:

No-frost
Volumen útil: 59 l
2 cajones
Temperatura ajustable como compartimento congelador: de -18 °C a -22 °C
Temperatura ajustable como compartimento frigorífico: de +2 °C a +8 °C
Temperatura ajustable como compartimento 0 °C: de -2 °C a +2 °C


También disponible:

WI66LS - Bisagras a la izquierda


Opcional:

REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66
+ Frigorífico RI76 o RI96


El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.




RF396RSIX




RI76RSI




RF376RSIX



WF366RDX



RI96RSI



WI66RS

Smeg S.p.A. se reserva el derecho a realizar sin previo aviso todas las modificaciones que estime adecuadas para la mejora de sus productos.
Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidas en este catálogo no son vinculantes y tienen un valor puramente indicativo.
Los paneles de recubrimiento de los productos no van incluidos, sino que se muestran a título ilustrativo a través de las imágenes.
Para una correcta instalación, es indispensable consultar las instrucciones técnicas suministradas con cada aparato.



SMEG ESPAÑA S.A.
C/ Hidráulica, 4 Pl La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
Tel. 93 565 02 50 www.smeg.es