

SMEG

TECNOLOGÍA CON ESTILO

Durante más de 65 años, SMEG, fundada en 1948 en Guastalla, Emilia-Romana, el reino del buen comer y el estilo de vida italiano, ha adoptado el compromiso de interpretar las exigencias del mundo contemporáneo para crear electrodomésticos capaces de traspasar las simples necesidades prácticas para crear iconos del diseño.

Gracias a su increíble atención a la calidad, la tecnología, la funcionalidad, el diseño estético y ergonómico, SMEG se ha convertido en un referente de excelencia del concepto Made in Italy, que exporta con orgullo creatividad, estilo y pasión italiana por todo el mundo.

6.
Robot de cocina

14.
Batidora de vaso

18.
Licuadora

22.
Tostadora de 4 rebanadas

26.
Tostadora de 2 rebanadas

30.
Hervidor eléctrico
de temperatura variable

34
Hervidor eléctrico




LOS NUEVOS ICONOS DEL ESPACIO DOMÉSTICO



La línea Estilo Retro años 50 de SMEG nace de la fusión de tecnología y estética, funcionalidad y evocación de las formas singulares y el ambiente que caracterizaban el estilo de los años 50.

Las líneas y colores retro y redondeadas se reinterpretan con un aire moderno para convertirse en protagonistas de la cocina.

Desde el icónico frigorífico FAB28 hasta la última generación de pequeños electrodomésticos, la línea Estilo Retro años 50 cuenta con productos únicos, versátiles e inconformistas, y está dedicada a aquellos a quienes les encanta estar rodeados de objetos con un carácter fuerte, sin perder de vista las prestaciones de alta calidad.



ROBOT DE COCINA

Un pastel para ofrecer a tus amigos, el aroma de pan hecho en casa, pasta fresca que sorprenderá a tus invitados. Con el robot de cocina SMEG de la línea Años 50, las recetas toman forma gracias a un asistente seguro, resistente y eficiente.



Crema
SMF01CREU



Rojo
SMF01RDEU



Negro
SMF01BLEU



Azul pastel
SMF01PBEU



Silver
SMF01SVEU



Rosa
SMF01PKEU



Verde pastel
SMF01PGEU

COCINA CON COLOR



SMF01

CARACTERÍSTICAS

Acción planetaria
Motor de transmisión directa
Potencia 800 W
Control de velocidad variable (10 velocidades con función de arranque suave)
Conexión frontal para accesorios opcionales
Bloqueo de seguridad cuando el cabezal de mezcla está levantado

Material del cuerpo: aluminio fundido a presión
Material de la base: aleación de zinc
Material de la palanca: acero inoxidable
Patas antideslizantes

Accesorios incluidos:
Batidor de alambre de acero inoxidable
Batidor plano de aluminio
Gancho de aluminio para masa
Bol de acero inoxidable altamente pulido de 4,8 l con asa ergonómica
Protector antisalpicaduras

CAPACIDAD

Claras de huevo máx. 12 / mín. 3
Masa para pastel máx. 2,8 kg
Masa para pan/pizza máx. 1,3 kg
Nata montada máx. 1 l
Masa para pasta al huevo máx. 0,5 Kg

ROBOT DE COCINA

CUERPO METÁLICO Y POTENCIA 800 W

La resistente estructura metálica del robot de cocina reduce las vibraciones al mínimo, para trabajar con total seguridad. La potencia útil, alcanza los 800 W, par amasar fácilmente los ingredientes mas densos y duros.

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

10 POSICIONES garantizan la mayor versatilidad en los pasos de preparación. Los números impresos en la palanca sugieren la velocidad adecuada en función del gancho utilizado. Además, la función de ARRANQUE SUAVE evita que los ingredientes salpiquen al activar el aparato a baja velocidad.

MOVIMIENTO PLANETARIO

Una óptima rotación planetaria es la mejor garantía para lograr una mezcla homogénea y perfectamente combinada.

BLOQUEO DE SEGURIDAD

Cuando el cabezal del motor esta levantado, aunque este impostada una función, el movimiento del gancho se bloquea automáticamente, garantizando al máximo la seguridad durante el uso.

CONEXIÓN FRONTAL PARA ACCESORIOS

SMEG ofrece múltiples posibilidades, incluyendo el uso de ACCESORIOS que se acoplan por la parte frontal, y que te permitirán cortar o estirar pasta fresca, triturar o picar carne, verdura u otros con una máxima versatilidad.



ACCESORIOS ROBOT DE COCINA

El robot de cocina SMEG se ha creado para ayudarte en todos tus propósitos culinarios, aportando genialidad y versatilidad a tus recetas. Gracias a sus accesorios estándar y a los que se pueden comprar por separado, podrás presumir de tus dotes culinarios. Tu creatividad ha hallado por fin el compañero perfecto.

ACCESORIOS ESTÁNDAR



GANCHO PARA MASA

Gancho de aluminio para masa para combinar y mezclar masas fermentadas, como las de pasta y pizza, del mejor modo posible.



*SMDH01
Gancho
para masa*

BATIDOR PLANO

Batidor plano de aluminio para combinar mezclas densas como las de pasteles, coberturas, galletas y purés.



*SMFB01
Batidor
plano*

BATIDOR DE ALAMBRE

Batidor de alambre de acero inoxidable para batir claras de huevo, yemas, montar nata y hacer natillas y salsas.



*SMWW01
Batidor
de alambre*

BOL DE ACERO INOXIDABLE

Bol de acero inoxidable pulido de 4,8 l con asa ergonómica. Apto para lavavajillas.



*SMB401
Bol de acero
inoxidable*

PROTECTOR ANTISALPICADURAS

El protector antisalpicaduras evita las salpicaduras y, al mismo tiempo, su boquilla simplifica la introducción de ingredientes durante la mezcla.



*SMPS01
Protector
antisalpicaduras*

Los accesorios estándar están incluidos en el paquete de la SMF01, pero también se pueden pedir por separado.



SMPRO1
Rodillo para
pasta



SMFC01
Cortador de
fettuccine



SMTC01
Cortador de
tagliolini



SMSC01
Cortador de
espaguetis



SMPC01
Juego de
accesorios

RODILLO PARA PASTA

Gracias al mando de control, se pueden seleccionar hasta 10 longitudes distintas en los rodillos para estirar la masa en hojas de 140 mm de ancho. Aluminio cromado.

CORTADOR DE FETTUCCINE

Con este accesorio se pueden cortar fettuccine de 6 mm de ancho. Aluminio cromado

CORTADOR DE TAGLIOLINI

Una herramienta muy útil para hacer fácilmente tagliolini de 1,5 mm de ancho. Aluminio cromado.

CORTADOR DE ESPAGUETIS

Con el accesorio para espaguetis, se pueden transformar hojas frescas en espaguetis de tan solo 2 mm de diámetro. Aluminio cromado.

JUEGO DE ACCESORIOS

Juego con 3 piezas: el rodillo para pasta, el cortador de tagliolini y el cortador de fettuccine. Aluminio cromado.

ACCESORIOS OPCIONALES



PICADORA DE CARNE

Cuerpo de la picadora para múltiples alimentos, tuerca de apriete y tornillo mezclador de aleación de aluminio. * 3 discos de acero inoxidable para triturar/picar: grueso Ø 8 mm, medio Ø 4,2 mm, fino Ø 3 mm.

* Accesorios llenador de embutidos y kebbe de plástico, accesorio de silicona para la limpieza de los discos medio y fino, aptos para lavavajillas.



SMMG01
Picadora
de carne

RALLADOR Y REBANADOR

Incluye 4 tambores de acero inoxidable para rallar o rebanar; rallador grueso, rallador fino, rebanador medio, rebanador fino. El diseño del rotor permite rallar y rebanar directamente en un bol listo para servir.



SMSG01
Rallador
y rebanador

ACCESORIO PARA RAVIOLIS

Con este accesorio es más fácil hacer tus propios raviolis en casa, gracias a dos rodillos moldeados, la tolva y la cuchara para el relleno.


Incluye anillo de seguridad.

Cuerpo del accesorio de acero inoxidable cromado.



SMRM01
Accesorio
para raviolis

Los accesorios opcionales se pueden comprar por separado.



BATIDORA DE VASO

Para desayunar con un sano batido de fruta y yogur, después del trabajo para recomfortarte con un buen refresco, a la hora de comer para preparar una rápida y sencilla salsa velouté, la batidora de vaso de SMEG mezcla perfectamente ingredientes de distinta consistencia, para acompañar cualquier momento del día.



*Rojo
BLFO1RDEU*



*Negro
BLFO1BLEU*



*Silver
BLFO1SVEU*



*Crema
BLFO1CREU*



*Azul pastel
BLFO1PBEU*



*Rosa
BLFO1PKEU*



*Verde pastel
BLFO1PGEU*

MEZCLA CON COLOR



BLF01

CARACTERÍSTICAS

Potencia 800 W (max. 18.000 r.p.m)

Motor con función de arranque suave

3 funciones preajustadas: pica hielo, batido, pulse

4 niveles de velocidad, ajustables manualmente

Jarra de 1,5 L en Tritan TM sin BPA

Tapa transparente con vaso medidor

Doble cuchilla de acero inoxidable, desmontable

Material del cuerpo: aluminio fundido a presión

Bloqueo de seguridad al desmontar la jarra batidora

Protección contra sobrecarga del motor

Mando cromado retroiluminado

Enrollador de cable integrado

Patas antideslizantes

BATIDORA DE VASO

CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

Resistente y estable, con patas antideslizantes y enrollador de cable integrado.

JARRA DE TRITÁN™, SIN BPA

Jarra ligera, fácil de limpiar con tapa apta para lavavajillas, vaso medidor y boquilla antisalpicaduras.

DOBLE CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE

Cuchillas desmontables, 4 niveles de velocidad regulable que garantiza el grado deseado de la mezcla.


3 PROGRAMAS PREAJUSTADOS

PICAHIELO para picar cubitos, BATIDO para conseguir texturas densas y cremosas, PULSE para aumentar la velocidad de la batidora según las necesidades con solo pulsar un botón.

MOTOR CON FUNCIÓN DE ARRANQUE SUAVE Y BLOQUEO DE SEGURIDAD

La función de ARRANQUE SUAVE empieza lentamente, para facilitar la mezcla de los ingredientes, y luego va acelerando progresivamente hasta alcanzar la velocidad seleccionada. Bloqueo de seguridad cuando la jarra batidora no está correctamente ajustada.





LICUADORA

Para aquellos a quienes les gusta comer sano, hacer deporte, para quienes desean diversificar su dieta y... ¡para quienes sienten curiosidad por probar nuevos sabores!

La licuadora, es un aparato que extrae el zumo de frutas y verduras, semillas y frutos secos primero triturándolos y luego prensándolos. No produce tanto calor como otros exprimidores, con lo cual se conservan más los nutrientes de los ingredientes frescos; de este modo, proporciona un sabor natural y un elevado nivel nutritivo, en beneficio de tu salud.



*Azul pastel
SJF01PBEU*



*Negro
SJF01BLEU*



*Crema
SJF01CREU*



*Rojo
SJF01RDEU*

UNA EXPLOSIÓN DE COLORES



SJF01

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y tolva de plástico

Palanca de acero inoxidable

Base de plástico cromado con patas de goma

Tecnología de exprimido lento (SST™)

Rotación 43 r.p.m

Palanca de ajuste de la densidad del zumo

Tambor de recolección de zumo de 500 ml de

TRITÁN™

Tornillo y cepillo giratorio de ULTEM™

Cepillo giratorio con 4 espátulas de silicona para obtener un zumo más homogéneo.

Función "Reverse"

Potencia 150 W

Pies antideslizantes

*ULTEM™ es una marca registrada de SABIC.

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 coladores (fino y grueso)

1 desatascador

1 recipiente para zumo (1 l)

1 recipiente para pulpa (1,6 l)

2 cepillos de limpieza

1 recetario con 12 recetas y recomendaciones

LICUADORA

MOTOR 150 W CA

Motor de inducción que garantiza una velocidad constante del tornillo que contribuye a realizar un zumo perfectamente homogéneo.

EXPRIMIDO LENTO

Con su baja velocidad de exprimido a 43 r.p.m., conserva el sabor y los nutrientes y elabora un zumo más natural. Dispone de la función de rotación invertida (función "Reverse").

MATERIALES Y DISEÑO DE PRIMERA CALIDAD

Materiales de calidad superior (Tritán™ y Ultem™* libres de BPA) y diseño de precisión para un resultado seguro y práctico, así como una fácil limpieza.

*ULTEM™ es una marca registrada de SABIC.


LEVA DE REGULACIÓN DENSIDAD

La leva permite elegir la densidad del zumo, mientras la pulpa residual sale por la boquilla dedicada. Mientras, el tapón permite al zumo permanecer en la cámara, en lugar de salir de forma automática a la jarra. Esto permite de fusionar perfectamente ingredientes de diversa índole.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Para una limpieza rápida y completa, el tornillo, el colador y el cepillo giratorio se pueden extraer con comodidad. En dotación dos cepillos para la limpieza





TOSTADORA DE 4 REBANADAS

Pan de molde, rebanadas de pan de pueblo, pan casero, baguetes o bagels, tostadas como a ti te gusta... ¡Tus deseos son órdenes para la tostadora! Puedes escoger entre seis niveles distintos de tostado, tostar solo un lado con la función para bagels o incluso simplemente calentar o descongelar el pan.



Negro
TSF02BLEU



Rosa
TSF02PKEU



Azul pastel
TSF02PBEU



Verde pastel
TSF02PGEU



Cromado
TSF02SSEU



Crema
TSF02CREU



Rojo
TSF02RDEU

TUESTA CON COLOR



TFS02

CARACTERÍSTICAS

Potencia 1500 W

2 amplias ranuras, para 2 tostadas cada una de ellas
6 niveles de tostado

3 programas preajustados: Recalentar, Descongelar, Bagel

Rejillas con centrado automático

Salto automático

Bandeja para migas de acero inoxidable pulido

Cuerpo de acero barnizado

Mando de palanca de bola de acero inoxidable

Mando cromado retroiluminado

Enrollador de cable integrado

Patas antideslizantes

ACCESORIOS OPCIONALES



TSSR02

Rejillas para sándwich de
2 piezas

TSBW02

Calientapanes

TOSTADORA DE 4 REBANADAS

INTERFAZ MULTIFUNCIÓN

RECALENTAR para calentar tostadas o rebanadas de pan, o para seguir tostando si el resultado no fue satisfactorio, DESCONGELAR es muy útil para rebanadas de pan congeladas y BAGEL es para tostar solo una cara del pan sin tostar la otra.

2 AMPLIOS COMPARTIMENTOS

Rejillas con autocentrado en los compartimentos para garantizar un tostado igual de las rebanadas de pan, sean del tamaño que sean.

BANDEJA RECOGE MIGAS

Bandeja de acero inoxidable, extraíble para una fácil limpieza.


SALTO AUTOMÁTICO

Cuando se ha alcanzado el tiempo de tostado seleccionado, las rebanadas saltan automáticamente.

PRÁCTICOS ACCESORIOS

Las rejillas para sándwich facilitan el calentamiento del pan con el relleno deseado, y el calentapanes puede calentar paninis, focaccias o bollos para servirlos calientes directamente en tu mesa.





TOSTADORA DE 2 REBANADAS

Las formas de la tostadora SMEG combinan ergonomía, funcionalidad y equilibrio estético. Ya sea en el desayuno, la comida, para un 'brunch' o en la merienda, cuando te enamores de la tostadora estilo años 50 de SMEG encontrarás cualquier excusa que tengas a mano para utilizarla.



*Verde pastel
TSF01PGEU*



*Negro
TSF01BLEU*



*Cromado
TSF01SSEU*



*Azul pastel
TSF01PBEU*



*Rojo
TSF01RDEU*



*Crema
TSF01CREU*



*Rosa
TSF01PKEU*

TUESTA CON COLOR



TFS01

CARACTERÍSTICAS

950 W

2 amplias ranuras para una tostada cada 1 de ellas
6 niveles de tostado

3 programas preajustados: Recalentar, Descongelar, Bagel

Rejillas con centrado automático

Salto automático

Bandeja para migas de acero inoxidable pulido

Cuerpo de acero inoxidable barnizado

Mando de palanca de bola de acero inoxidable

Mando cromado retroiluminado

Enrollador de cable integrado

Patas antideslizantes

ACCESORIOS OPCIONALES



TSSR01

Rejillas para sándwich de
2 piezas



TSBW01

calientapanes

TOSTADORA DE 2 REBANADAS

INTERFAZ MULTIFUNCIÓN

RECALENTAR para calentar tostadas o rebanadas de pan, o para seguir tostando si el resultado no fue satisfactorio, DESCONGELAR es muy útil para rebanadas de pan congeladas y BAGEL para tostar solo una cara del pan sin tostar la otra.

2 AMPLIOS COMPARTIMENTOS

Rejillas con autocentrado en los compartimentos para garantizar un tostado igual de las rebanadas de pan, sean del tamaño que sean

BANDEJA RECOGE MIGAS

Bandeja de acero inoxidable, extraíble para una fácil limpieza.


SALTO AUTOMÁTICO

Cuando se ha alcanzado el tiempo de tostado seleccionado, las rebanadas saltan automáticamente.

PRÁCTICOS ACCESORIOS

Las rejillas para sándwich facilitan el calentamiento del pan con el relleno deseado, y el calentapanes puede calentar paninis, focaccias o bollos para servirlos calientes directamente en tu mesa.





HERVIDOR DE TEMPERATURA VARIABLE

Las distintas mezclas de té requieren diferentes temperaturas, y la versión con temperatura variable te permite escoger en un rango de temperaturas entre los 50° y los 100 °C para adaptar la temperatura del agua. ¿Una llamada inesperada? ¡No hay problema! Si te vas para hacer otra cosa, mantiene la temperatura seleccionada hasta que vuelves.



Crema
KLF02CREU



Rojo
KLF02RDEU



Negro
KLF02BLEU



Cromado
KLF02SSEU



Rosa
KLF02PKEU



Verde pastel
KLF02PGEU



Azul pastel
KLF02PBEU

CALIENTA CON COLOR



KLF02

CARACTERÍSTICAS

Potencia 2400 W

7 niveles de temperatura (50 °C - 100 °C)

Indicador temperatura seleccionada

Función Mantener Caliente

Capacidad de la jarra 1,7 l - 7 tazas

Sistema de apertura suave de la tapa

Filtro antical extraíble de acero inoxidable

Doble visualización nivel agua Lt/Tazas

Paro automático al alcanzar la temperatura seleccionada

Apagado automático de seguridad sin agua

Base giratoria 360°

Patas antideslizantes

Cuerpo de acero inoxidable barnizado

Mando de palanca de bola de acero inoxidable

Palanca de acero inoxidable

Asa cromada

HERVIDOR DE TEMPERATURA VARIABLE

CAPACIDAD 1,7 L, 7 TAZAS

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

PRACTICA BASE CON CONEXIÓN A 360°

Base con patas antideslizantes que incluye la conexión eléctrica y un sistema de seguridad que, si no hay agua, interrumpe el funcionamiento del hervidor.

7 NIVELES DE TEMPERATURA

La temperatura se puede ajustar de 50 °C a 100°C, para la mejor degustación de los diversos tipos de té, café o tisana.

APERTURA SUAVE

Apertura suave al presionar la tapa en el punto de apertura.


FILTRO ANTICAL

Filtro de acero inoxidable desmontable y lavable que filtra la cal natural que hay en el agua, que deja sedimento con el tiempo.

FUNCIÓN MANTENER CALIENTE

Con esta función el agua se mantiene a la temperatura seleccionada hasta 20 minutos.





HERVIDOR ELÉCTRICO

Con esta mezcla de tecnología y estilo ligeramente retro, el hervidor eléctrico Estilo Retro años 50 hace que cada momento sea especial, del desayuno o un té a media tarde, de una rápida pausa al relax del anochecer. Hierve el agua de modo rápido, preciso y eficiente.



Rosa
KLF01PKEU



Rojo
KLF01RDEU



Negro
KLF01BLEU



Acero pulido
KLF01SSEU



Crema
KLF01CREU



Verde pastel
KLF01PGEU



Azul pastel
KLF01PBEU

CALIENTA CON COLOR



KLF01

CARACTERÍSTICAS

Potencia 2400 W

Capacidad de la jarra 1,7 l - 7 tazas

Sistema de apertura suave de la tapa

Indicador de nivel de agua

Filtro antical extraíble de acero inoxidable

Doble visualización nivel agua Lt/Tazas

Apagado automático a 100 °C

Apagado automático de seguridad sin agua

Base giratoria 360°

Patas antideslizantes

Cuerpo de acero inoxidable barnizado

Palanca de acero inoxidable

Boquilla de acero inoxidable

Asa cromada

HERVIDOR ELÉCTRICO

CAPACIDAD 1,7 L, 7 TAZAS

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

PRACTICA BASE CON CONEXIÓN
A 360°

Base con patas antideslizantes que incluye la conexión eléctrica y un sistema de seguridad que, si no hay agua, interrumpe el funcionamiento de la unidad.

APERTURA SUAVE

Apertura suave al presionar la tapa en el punto de apertura.

FILTRO ANTICAL

Filtro de acero inoxidable desmontable y lavable que filtra la cal natural que hay en el agua, que deja sedimento con el tiempo.



DATOS TÉCNICOS



COLOR Y CÓDIGO UPC

| | Crema  | Rojo  | Negro  | Rosa  | Azul pastel  | Verde pastel  | Inox lucido* Cromado  | Silver  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  | SMFO1CREU 8017709196905 | SMFO1RDEU 8017709196943 | SMFO1BLEU 8017709196981 | SMFO1PKEU 8017709214791 | SMFO1PBEU 8017709198138 | SMFO1PGEU 8017709214807 | - | SMFO1SVEU 8017709197025 |
|  | BLFO1CREU 8017709197100 | BLFO1RDEU 8017709197148 | BLFO1BLEU 8017709197209 | BLFO1PKEU 8017709214272 | BLFO1PBEU 8017709198176 | BLFO1PGEU 8017709214319 | - | BLFO1SVEU 8017709197216 |
|  | SJFO1CREU 8017709224301 | SJFO1RDEU 8017709224318 | SJFO1BLEU 8017709224325 | - | SJFO1PBEU 8017709224332 | - | - | - |
|  | TSFO2CREU 8017709190712 | TSFO2RDEU 8017709190750 | TSFO2BLEU 8017709190798 | TSFO2PKEU 8017709190873 | TSFO2PBEU 8017709190958 | TSFO2PGEU 8017709190910 | TSFO2SSEU 8017709190835 | - |
|  | TSFO1CREU 8017709186920 | TSFO1RDEU 8017709186968 | TSFO1BLEU 8017709187002 | TSFO1PKEU 8017709189013 | TSFO1PBEU 8017709189099 | TSFO1PGEU 8017709189051 | TSFO1SSEU 8017709189136 | - |
|  | KLFO2CREU 8017709197858 | KLFO2RDEU 8017709197896 | KLFO2BLEU 8017709197933 | KLFO2PKEU 8017709198053 | KLFO2PBEU 8017709198015 | KLFO2PGEU 8017709198091 | KLFO2SSEU* 8017709197971 | - |
|  | KLFO1CREU 8017709197575 | KLFO1RDEU 8017709197612 | KLFO1BLEU 8017709197650 | KLFO1PKEU 8017709197773 | KLFO1PBEU 8017709197735 | KLFO1PGEU 8017709197810 | KLFO1SSEU* 8017709197698 | - |

DATOS TÉCNICOS

| Potencia (W) | Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) | Peso neto (kg) | Conector | Embalaje | Longitud Cable (cm) | Dimensiones (mm) | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------------|--|---|---|
| 800 | 220-240/50 | 9,5 | Schuko | 1 | 100 | 378 (490 cabezal levantado) x 402 x 221 | Robot de cocina SMFO1 |  |
| 800 | 220-240/50 | 3,2 | Schuko | 1 | 100 | 397x197x163 | Batidora de vaso BLFO1 |  |
| 150 | 230-240/50 | 7,4 | Schuko | 1 | 100 | Dimensiones del producto L x W x H 270 x 171 x 413 | Licuada SJFO1 |  |
| 1500 | 220-240/50 | 3,36 | Schuko | 1 | 100 | 215 x 394 (410 incluyendo mando de palanca de bola) x 208 | Tostadora de 4 rebanadas TSFO2 |  |
| 950 | 220-240/50 | 2,45 | Schuko | 1 | 100 | 198 x 310 (325 incluyendo mando de palanca de bola) x 195 | Tostadora de 2 rebanadas TSFO1 |  |
| 2400 | 220-240/ 50-60 | 1,8 | Schuko | 1 | 100 | 270 x 226 x 271 | Hervidor eléctrico de temperatura variable KLFO2 |  |
| 2400 | 220-240/ 50-60 | 1,6 | Schuko | 1 | 100 | 248 x 226 x 171 | Hervidor eléctrico KLFO1 |  |

CÓDIGOS EAN

| Accesorios estándar del robot de cocina | Accesorios opcionales del robot de cocina | Accesorios opcionales de tostadora |
|---|--|--|
|  <p>Gancho para masa SMDH01 8017709198862</p> |  <p>Rodillo para pasta SMPRO1 8017709197063</p> |  <p>Rejillas para sándwich de 2 piezas para TSF01 TSSR01 8017709189334</p> |
|  <p>Batidor de alambre SMWVW01 8017709198886</p> |  <p>Cortador de fettuccine SMFC01 8017709197087</p> |  <p>Calientapanes para TSF01 TSBW01 8017709189358</p> |
|  <p>Batidor plano SMFB01 8017709198862</p> |  <p>Cortador de tagliolini SMTC01 8017709197070</p> |  <p>Rejillas para sándwich de 2 piezas para TSF02 TSSR02 8017709189341</p> |
|  <p>Bol de acero inoxidable SMB401 8017709202927</p> |  <p>Cortador de espaguetis SMSC01 8017709197094</p> |  <p>Calientapanes para TSF02 TSBW02 8017709189365</p> |
|  <p>Protector antisalpicaduras SMPS01 8017709198893</p> |  <p>Juego de rodillo y cortadores de pasta SMPC01 8017709198633</p> | |
| |  <p>Picadora para múltiples alimentos SMMG01 8017709218362</p> | |
| |  <p>Rallador y rebanador SMSG01 8017709222703</p> | |
| |  <p>Accesorio para raviolis SMRM01 8017709227319</p> | |



